

Errata

Below are updated files for [The Thecamoebian Bibliography, 2nd Edition](#) (Volume 6, Issue 1, 19 September 2003) that were inadvertently left out or published in an incorrect form.

Additional References (PDF format)

Bigot, L., Bonnet, L., Champeau, A. et Poinso-Balaguer, N. 1979. Structure des Communautés Animales. In Sauvage, C. and al. "Recherches sur les Communautés halophiles de Camargue" Essai pluridisciplinaire: Terre et Vie, *Revue d' Ecologie, supplément 2*: 157-172.

Bonnet, L. 1959. Nouveaux Thécamoebiens du sol: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 94: 177-188.

Bonnet, L. et al. 1977 .- Communiqué du Groupement d'Etudes sur les Thécamoebiens: *Protistologica*, 13, 3: 333-334.

Bonnet, L. 1979. Thécamoebiens (Rhizopodes Testacés) et potentialités truffières des sols. Nouvelles données: *Mushroom Science*, 10, 1/2: 1013-1038.

Bonnet, L. 1981. Thécamoebiens (Rhizopoda Testacea): Comité National français des Recherches antarctiques, C.N.F.R.A., n°48, *Biologie des sols*: 23-32.

Bonnet, L. 1982. Faunistique et biogéographie des Thécamoebiens. VII- Thécamoebiens de quelques sols forestiers de Thaïlande: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 117: 245-262.

Bonnet, L. 1983. Caractères des biocénoses de Thécamoebiens.- Recueil de notes sur le complexe littoral de Canet-Saint-Nazaire, Annexe IV, 115 p. In: *Dossier scientifique "Réserve Naturelle du complexe littoral de Canet-Saint-Nazaire, département des Pyrénées-Orientales. Proposition de classement"*. Secrétariat d'Etat à l'Environnement, Direction de la Protection de la Nature, Association Charles Flahault, Perpignan, 1983: 60-66.

Bonnet, L. 1983. Intérêt biogéographique et paléogéographique des Thécamoebiens des sols: *Annales de la Station Biologique de Besse-en-Chandesse*, Université de Clermont-Ferrand, 17: 298-334.

Bonnet, L. 1985. Le signalement écologique des Thécamoebiens des sols (deuxième partie): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 121: 7-12.

Bonnet, L. 1985. Faunistique et biogéographie des Thécamoebiens. VIII- Thécamoebiens de quelques sols d'Indonésie: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 121: 13-15.

Bonnet, L. 1986. Nouveaux Thécamoebiens du sol, XII: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 122: 161-168.

Bonnet, L. 1986. Signalement et préférences écologiques des Thécamoebiens: *Bulletin du Laboratoire de Biologie Quantitative*, Université Paul-Sabatier, Toulouse III, 2, 1984-85: 22-35, I.S.S.N. 0760-4823.

Bonnet, L. 1987. Faunistique et biogéographie des Thécamoebiens. IX- Thécamoebiens de quelques sols forestiers de Thaïlande (2ème partie): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 123: 115-121.

Bonnet, L. 1989. Données écologiques sur quelques Centropyxidae (Thécamoebiens) des sols: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 125: 7-16.

Bonnet, L. 1989 . Données écologiques sur quelques Hyalospheniidae et Paraquadrulidae (Thécamoebiens) des sols. (Première partie): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 125: 17-22.

Bonnet, L. 1989. Attracteurs et morphologie de la thèque des Thécamoebiens (Rhizopoda Testacea): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 125: 23-26.

Bonnet, L. 1990. Données écologiques sur quelques Hyalospheniidae et Paraquadrulidae (Thécamoebiens) des sols. (2ème partie), genre Nebela: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 126: 9-17.

Bonnet, L. 1991. Ecologie de quelques Euglyphidae (Thécamoebiens, Filosea) des milieux édaphiques et paraédaphiques (Première partie), genres Corythion et Trinema: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 127: 7-13.

Bonnet, L. 1991. Ecologie de quelques Euglyphidae (Thécamoebiens, Filosea) des milieux édaphiques et paraédaphiques (Deuxième partie): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 127: 15-20.

Bonnet, L. 1992.- Ecologie de quelques Euglyphidae (Thécamoebiens, Filosea) des milieux édaphiques et paraédaphiques (Troisième partie), genre Euglypha: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 128: 7-16.

Bonnet, L. 1992. Faunistique et Biogéographie des Thécamoebiens. X- Thécamoebiens de quelques sols d'Indonésie (2ème partie): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 128: 17-21.

Bonnet, L. 1993. Communautés thécamoebiennes édaphiques partiellement rélictuelles dans le Sud Ouest de la France: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 129: 7-14.

Bonnet, L. 1994. Caractéristiques de la faune thécamoebienne des grottes. In Juberthie, C. et Decu, V., *Encyclopaedia Biospeologica*, Société de Biospéologie, Moulis-Bucarest, Août 1994: 28-33.

Bonnet, L., Brabet, J., Comoy, N. et Guitard, J. 1978. Ultrastructure et composition de la thèque chez quelques Thécamoebiens. Communication à la XVIIe Réunion annuelle du Groupement des Protistologues de Langue Française (G.P.L.F.). Résumé in: *Journal of Protozoology*, 25, 3, 1, 1978, 48A-49A.

Bonnet, L. et Gomez-Sanchez, M.-S. 1986. Affinités biogéographiques du peuplement Thécamoebien des sols des Asturies (Espagne). *Communication à la XXVème Réunion du Groupement des Protistologues de Langue française (G.P.L.F.)*, Barcelona, 8-11 Mai 1986. Comptes Rendus de la Réunion, p. 10.

Gomez-Sanchez, M.-S. et Bonnet, L. 1993. Caractère rélictuel de certaines communautés thécamoebiennes (Rhizopoda Testacea) des sols forestiers des Asturies et du Sud-Ouest de la France. *Comm. XIII Jornadas de Fitosociologia, Lisboa*, 28 Septembre - 14 Octobre 1993.

Bonnet, L. et Gomez-Sanchez, M.-S. 1994. Thécamoebiens édaphiques (Rhizopoda, Arcellinida) à distribution géographique restreinte en Asturies et dans le Sud-Ouest de la France: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 130, 1994: 7-14.

REPLACING AND CORRECTING:

Replace:

Bonnet, L. 1953. Thécamoebiens de quelques stations du midi de la France et sur les Thécamoebiens de la région d'Oredon (Hautes Pyrénées): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 88: 1-2.

with these 2 references:

Bonnet, L. 1953. Thécamoebiens de quelques stations du midi de la France: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 88: 31-33.

Bonnet, L. 1953. Sur les Thécamoebiens de la région d'Orédon (Hautes-Pyrénées):

Replace:

Bonnet, L. 1965. Thécamoebiens d'Orédon: *Annales de Limnologie*, 1: 113-143.

with:

Bonnet, L. 1965. Le peuplement thécamoebien de la région d'Orédon (Hautes-Pyrénées). I. Quelques aspects de la faune des tourbières: *Annales de Limnologie*, 1, 2, 113-143.

Replace:

Bonnet, L. 1967. Le peuplement thécamoebien de quelques sols de la République du Congo-Brazza: *O.R.S.T.O.M. Série Biologique*, pp. 43-53.

with:

Bonnet, L. 1967. Le peuplement thécamoebien de quelques sols de la République du Congo-Brazzaville: *Cahiers de l'Office de la Recherche Scientifique des Territoires d'Outre Mer, O.R.S.T.O.M. série Biologie*, 3: 43-53.

Replace:

Bonnet, L. 1969. Thécamoebiens des sols de l'Angole, II: in: Subsídios para o estudo de biologia na Lunda: pp. 115-135, *Publicações culturais da Companhia de Diamantes de Angola*, no 81.

with:

Bonnet L. 1969. Thécamoebiens des sols d'Angola (II): *Publicações Culturais da Companhia de Diamantes de Angola*, Lisboa, n° 81: 115-136.

Replace:

Bonnet, L. 1969. Aspects généraux du peuplement thécamoebien édaphique de l'Afrique intertropicale: in: Subsídios para o estudo de biologia na Lunda: pp. 137-176, pl. 5, *Publicações culturais da Companhia de Diamantes de Angola*, no 81.

with:

Bonnet, L. 1969. Aspects généraux du peuplement thécamoebien édaphique de l'Afrique intertropicale: *Publicações Culturais da Companhia de Diamantes de Angola*, Lisboa, n° 81: 137-176.

Replace:

Bonnet, L. 1970. Le peuplement thécamoebien du sol de Grèce (suite). Modèles mathématiques du milieu et de la population: *Biologica Gallo-hellenica*, 3: 5-21.

with:

Bonnet, L. 1970. Le peuplement thécamoebien des sols de Grèce (suite). Modèles mathématiques du milieu et de la population. *Biologia Gallo-Hellenica*, 3: 5-21.

Replace:

Bonnet, L. 1972. Aspects généraux du peuplement thécamoebien des sols de

l'Auvergne: *Annales de la Station Biologique de Basse-en-Chandesse*, pp. 1-2.

with:

Bonnet, L. 1972 .- Aspects généraux du peuplement thécamoebien des sols de l'Auvergne: *Annales de la Station Biologique de Besse-en-Chandesse*, Université de Clermont-Ferrand, 6-7: 1-20.

Replace:

Bonnet, L. 1975. Nouveaux Thécamoebiens du sol (VII): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 110: 283-290.

with:

Bonnet, L. 1974. Nouveaux Thécamoebiens du sol (VII): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 110: 283-290.

Replace:

Bonnet, L. 1975. Lamtoquadrula gen. nov. et la structure plagiostome chez les Thécamoebiens nébéliformes: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 110: 297-299.

with:

Bonnet, L. 1974. Lamtoquadrula gen. nov. et la structure plagiostome chez les Thécamoebiens nébéliformes: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 110: 297-299.

Replace:

Bonnet, L. 1975. Nouvelles données sur le peuplement thécamoebien des sols de Lamto et du Nimba: *Bulletin de liaison des chercheurs de Lamto, P.B.I.*, pp. 21-24.

with:

Bonnet, L. 1975. Nouvelles données sur le peuplement thécamoebien des sols de Lamto et du Nimba: *Bulletin de Liaison des Chercheurs de Lamto, Programme Biologique International (P.B.I.)*, mars 1975: 21-24.

Replace:

Bonnet, L. 1978. Le peuplement thécamoebien des sols calcimagnésiques: *Revue d'Ecologie et de Biologie du sol*, 15: 169-190.

with:

Bonnet, L. 1978. Le peuplement thécamoebien des sols calcimagnésiques: *Revue d'Ecologie et de Biologie du Sol.*, 15: 179-200.

Replace:

Bonnet, L. 1980. Nouveaux Thécamoebiens du sol: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 116: 255-265.

with:

Bonnet, L. 1980. Nouveaux Thécamoebiens du sol (XI): *Bulletin de la Société d'Histoire*

Naturelle de Toulouse, 116: 256-265.

Replace:

Bonnet, L. 1981. Faunistics and bio geography of the thecamoebins 6: Thecamoebians of some soils from the Philippines: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 116: 277-282.

with:

Bonnet, L. 1980. Faunistique et biogéographie des Thécamoebiens. VI/ Thécamoebiens de quelques sols des Philippines: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 116: 277-282.

Replace: 341 by 241 in the reference:

Bonnet, L., Brabet, J., Comoy, N., and Guitard, J. 1981. Observations sur l'ultrastructure de *Nebela marginata*, Rhizopoda, Testacea, Lobosia, Hyalosphenidae: *Protistologica*, 17: 235-341.

Replace:

Bonnet, L. 1981. L'intérêt biogéographique du peuplement Thécamoebien des sols du Népal: *Comptes rendu, Paleogéographie et Biogéographie de l'Himalaya et du Sous-Continent Indien*, Table Ronde, Paul Sabatier Université de Paris, pp. 53-60.

with:

Bonnet, L. 1981. L'intérêt biogéographique du peuplement thécamoebien des sols du Népal: *Paléogéographie et Biogéographie de l'Himalaya et du sous-continent indien*, éditions du C.N.R.S., Paris 1981: 53-60.

Replace:

Bonnet, L. 1981. Some aspects of the thecamoebian fauna of the soils of New Guinea Papua: Thecamoebians of some soils from the Philippines: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 116: 266-276.

with:

Bonnet, L. 1980. Quelques aspects de la faune thécamoebienne des sols de la Nouvelle-Guinée (Papouasie): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 116: 266-276.

Replace:

Bonnet, L. 1984. Ecologic citation of the thecamoebians of the soil: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 120: 103-110.

with:

Bonnet, L. 1984. Le signalement écologique des Thécamoebiens des sols: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 120, 103-110.

Replace:

Bonnet, L. 1984. New data on the genus *Planhoogenraadia* Thecamoebians: *Bulletin de la*

Société d'Histoire Naturelle de Toulouse, 120: 117-122.

with:

Bonnet, L. 1984. Nouvelles données sur le genre *Planhoogenraadia* (Thécamoebiens): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 120, 117-122.

Replace:

Bonnet, L. 1984. Plagiopyxis with a Plagiopyxis callida structure soil Thecamoebians: *Protistologica*, 20: 475-490.

with:

Bonnet, L. 1984. Les Plagiopyxis à structure callida (Thécamoebiens des sols): *Protistologica*, 20, 3: 475-489.

Replace:

Bonnet, L. 1988. Ecological description of soil thecamoebians 3: Characteristics of the facies: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 116: 7-12.

with:

Bonnet L. 1988 . Le signalement écologique des Thécamoebiens des sols, 3ème partie: Caractéristiques des faciès: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 124: 7-12.

Replace:

Bonnet, L. 1988. The ecology of the genus *Plagiopyxis* soil thecamoebians: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 124: 13-22.

with:

Bonnet, L. 1988. Ecologie du genre *Plagiopyxis* (Thécamoebiens des sols): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 124: 13-21.

Replace:

Bonnet, L., and Gomez-Sanchex, M.S. 1984. Preliminary note on the thecamoebian population of soils of Asturias Spain: *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 120: 111-116.

with:

Bonnet, L. et GOMEZ-SANCHEZ , M.-S. 1984. Note préliminaire sur le peuplement des sols des Asturies (Espagne): *Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Toulouse*, 120: 111-116.